

RELAZIONE

Premessa per partecipare al bando si richiede una qualificazione e miglioramento degli impianti sportivi, oltre la realizzazione di un campo da gioco di dimensioni 36*15 oppure 42*18 comprensivo di recinzione da realizzare su un area di proprietà comunale, identificata catastalmente al foglio 3 mappale 777.

Il progetto consiste nella realizzazione di un campo di calcio a 5, su un area che ad oggi versa in condizioni di abbandono da diversi anni, quindi si richiede la realizzazione di un manto di gioco in erba e una recinzione nuova oltre prevedere ingressi pedonali e carrai

Il campo presenta attualmente le seguenti dimensioni, riferite all'intera area di proprietà da recintare dove all'interno sarà previsto un campo da gioco: Lunghezza circa 60 mt. Larghezza circa 50 mt. (si richiede un arretramento di circa 6 metri dal limite stradale per la realizzazione futura di un parcheggio a pettine.

L'impianto sarà dotata di una nuova recinzione per tutta l'area di un perimetro complessivo di mt. 220,00 realizzata in rete metallica plastificata con paletti inseriti in trave continua armata in sezione obbligata di dimensione 30*30.

Verrà prevista una rete alta per campi da gioco (**allegato A numero 3**) Sul lato confinante con le abitazioni il lato strada e il lato campagna per la lunghezza del campo di nuova realizzazione, verranno previsti pali in acciaio zincato a caldo di diametro 60 con altezza di metri 6,00 il tutto montato compreso saette d'angolo di diametro 48 oltre a staffe di ancoraggio, con rete perimetrale in acciaio zincato plastificato di colore verde con altezza mt. 2,20 maglia romboidale 50x50 filo del 16. Verrà fornita una rete metallica plastificata di colore verde (**allegato A numero 1**) con relativi pali ogni due metri tiranti e saette, con altezza fuori terra di ml 2.20, inoltre verrà montato anche un cancello pedonale in acciaio zincato a caldo misura metri 1.20 x 2.20 (**allegato A numero 4**)

Sul lato strada verranno previsti un cancello pedonale in acciaio zincato 1.20*2.20 e uno carraio di dimensioni 3.5 *2.20 (**allegato A numeri 4 e 5**) da posizionare nella nuova recinzione in griglia metallica rigida Orso grill, da posizionare su un basamento in cemento armato 30*30 (**allegato A numero 2**)