



LEGENDA

- PERCORSO ACCESSIBILE**
larghezza 90-100 cm
- LARGHEZZA PERCORSO ACCESSIBILE**
larghezza 90-100 cm
- AREA DI MANOVRA 360°**
diametro 150 cm
- PORTE**
La larghezza minima della porta d'ingresso deve essere di almeno 80 cm.
La larghezza minima delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
L'altezza del manico deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliati 90 cm).
- CORRIDOI, PERCORSI**
Larghezza minima 100 cm
L'ampiezza dei corridoi e dei percorsi deve essere idonea a garantire un agevole accesso a tutti gli spazi da parte di una persona con sedia a rotelle.
- I PERCORSI GIALLI MOSTRATI SULLE PIANTE SONO INDICATIVI. LE LINEE NON DEVONO ESSERE COSTUIE O DIPINTE SUI PAVIMENTI.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA

COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA

stazione appaltante:

COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Via Vittoria 18,
27016 Sant'Alessio con Vialone (PV)

titolo del progetto :

POLO DI INFANZIA
NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
Via Angelo Bianchi 15, 27016 Sant'Alessio con Vialone (PV)
C.U.P.: J51B21005950006

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU PNRR - M4C1 I 1.1

Progettista architettonico :

ARCò Società Cooperativa
Via Lamarmora 2,20122 Milano (MI)
mail: info@ar-co.org
pec: admin-arco@pec.it

Progettista impiantistico :

ProEn Ingegneria s.r.l.
Via Roma 11,26020 Madignano (CR)
mail: info@progen.us

Progettista strutturale :

Ing. Filippo Condorelli
Via Municipio 167, 95045 Misterbianco (CT)
mail: leaf.progettazione@gmail.com
pec: filippo.condorelli@ingpec.eu

Consulenza specialistica :

E Plus Studio s.r.l.
Via Silvio Cappella 14, 27100 Pavia (PV)
mail: info@e-plus.it
pec: amministrazione@pec.e-plus.it

responsabile unico del procedimento :		firma e timbro	
Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV) Arch. Giuseppe Bongiovanni Via Vittoria 18, 27016 Sant'Alessio con Vialone (PV)		
IL SINDACO		Ivana Maria Cartani	
L'ASSESSORE COMPETENTE:		Luigi Angelo Gallotti	
IL SEGRETARIO COMUNALE:		Ivano Cosimo Epifani	

fase progettuale :				numero elaborato	
PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 50/2016 E DELL'ART.33-43 DEL D.P.R. 207/2010				ARC-TAV-10	
titolo elaborato : STATO DI PROGETTO DIMOSTRAZIONE ACCESSIBILITA'					
scala grafica 1:100	prima consegna				
	31 MARZO 2023				

BOZZA

Il disegno e tutte le informazioni che vi sono contenute, sono di esclusiva proprietà di ARCò Società Cooperativa e non possono essere copiate, riprodotti, resi pubblici senza autorizzazione scritta